




Pat.-Etikett

Checkliste Indikation zur eCPR

1. Primäre ECLS-kriterien

	Ja	Beobachteter Kollaps und unverzüglicher BLS	Nein	
	Ja	Dauer der CPR bis Eintreffen im Schockraum (Low flow time) < 1 h	Nein	
	Ja	Initial schockbarer EKG Rhythmus (VT / VF) oder initiale Asystole / PEA bei V.a. fulminante Lungenarterienembolie	Nein	
	Ja	KEINE Multimorbidität mit einschränkender Gesamtüberlebensprognose (Lebenserwartung > 1 Jahr)	Nein	
	Ja	KEINE Patient:innenverfügung oder KEIN mutmaßlicher / bekannter Wille der CPR ausschließt	Nein	
	Ja	Alter < 80 Jahre	Nein	
	Ja	Keine Kontraindikationen für ECMO in Echokardiographie	Nein	



2. Sekundäre ECLS-kriterien

	Ja	NIRS bds. >15	NIRS re:	NIRS li:	Nein	
	Ja	Rezidivierend schockbarer EKG Rhythmus (VF / VT) ohne stabilen ROSC			Nein	
	Ja	BGA pH > 6,8			Nein	
	Ja	BGA Laktat < 20 mmol/l			Nein	



Im gemeinsamen interdisziplinären Konsens wurde die Indikation zur eCPR geprüft und nach o.g. Kriterien entschieden.

Datum / Uhrzeit:

Name / Tel.:	Name / Tel.:	Name / Tel.:
<i>FA / OA Intensivmedizin</i>	<i>FA / OA Anästhesie</i>	<i>FA / OA Kardiologie</i>